





## Trinkwasserdispenser Modell Cube CSM 200 Multitalent mit Hygienevorteil

Der neue, verbesserte CSM 200 ist der leistungsstärkste Wasserspender der Produktreihe CSM. Er produziert ungekühltes und gekühltes stilles Wasser oder gekühltes stilles und kohlensäurehaltiges Wasser (medium oder classic).

Die leitungsgebundenen Wasserspender der Produktreihe CSM sind serienmässig mit der einzigartigen Thermischen Keimsperre ausgestattet, um retrograde Verkeimung zu verhindern. Für besondere Hygieneansprüche können die Geräte optional mit dem exklusiven 3-Zonen-Schutz «Hygiene Solution» ausgestattet werden.

## Unsere Umwelt

Unsere leitungsgebundenen Wasserspender reduzieren den logistischen Aufwand der Beschaffung und Lagerung von Flaschen oder Gallonen und reduzieren so den CO<sub>2</sub>-Ausstoss.

Zudem werden durch den Wegfall der Produktion von PET Ein- oder Mehrwegflaschen Ressourcen gespart.

## Ihre Vorteile

- Leistungsstarker Wasserdispenser für einen hohen Versorgungsbedarf
- Verschiedene Wassersorten jederzeit verfügbar (still ungekühlt, still gekühlt, kohlensäurehaltig gekühlt – medium oder classic)
- Deutliche Kosteneinsparungen gegenüber Flaschenwasser
- Verarbeitung hochwertiger Materialien (Edelstahl)
- Modernes Glas-Touch-Display
- Temperatur und Kohlensäuregehalt individuell einstellbar
- Einzigartige Thermische Keimsperre serienmässig integriert
- 3-Zonen Schutz «Hygiene Solution» (optional)
- Programmierbare Portionierung







## Der elegante Wasserspender für grosse Büros und Bildungseinrichtungen

Der CSM 200 Aquatower ist der freistehende Wasserspender mit Festwasseranschluss für grosse Büros bis zu 100 Mitarbeitern und für die Aufstellung in Schulkantinen. In der Variante als Standgerät wird die gesamte Filtertechnik



und Kohlensäureflasche in einem Unterschrank untergebracht und das Gerät kann unabhängig von einer Küche oder Theke aufgestellt werden. Benötigt werden lediglich ein Festwasseranschluss und eine Steckdose. Der CSM 200 bietet eine hohe Zapf- und Kühlleistung und kann so auch grosse Einrichtungen mit ausreichend Wasser versorgen. Er liefert gekühltes, stilles oder kohlensäurehaltiges Wasser, wobei sich Kohlensäuregehalt und Wassertemperatur und Portionierung individuell einstellen lassen. Mit seinem Edelstahlgehäuse ist der CSM 200 pflegeleicht und extremen Anforderungen gewachsen. Und sein modernes Design passt in jede Umgebung.









CSM 200	Auftischgerät	Standgerät	Einbausystem
Artikelnummer	CSM 200 AT	CSM 200 Tower	CSM 200 UT
Bauart / Typ	Auftischanlage	Standanlage	Einbauanlage
Wasserarten			
kohlensäurehaltig gekühlt (classic)	•	•	•
kohlensäurehaltig gekühlt (medium)	•	•	•
still gekühlt	•	•	•
Gerätemasse und Leistungsmerkmale			
Breite × Höhe × Tiefe	277 × 531 × 498 mm	277 × 1412 × 498 mm	Ø 80 × 422 mm (Zapfhahn) 272 × 447 × 454 mm (System)
Zapfhöhe	299 mm	299 mm	300 mm
Gewicht (Hauptkomponente)	41 kg	92 kg	5 kg (Zapfhahn) 35 kg (System)
Kühlleistung und I/h ( T 5 °C)	284 W, 70 l/h	284 W, 70 l/h	284 W, 70 l/h
max. Ausschankkapazität	2 l/min	2 l/min	2 l/min
max. Leistungsaufnahme	420 W	420 W	420 W
Features			
Wassertemperatur einstellbar bis 5 °C	•	•	•
Kohlensäureintensität einstellbar	•	•	•
Thermische Keimsperre	•	•	•
Programmierbare Portionierung	•	•	•
Hinweis CO <sub>2</sub> -Mangel	•	•	-
Optionen			
Ionox Hygiene Solution	0	0	-
Tropfschale mit Abflussanschluss	•	•	0